

# Dictionnaire de données

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <a href="#">annee_statut</a>   | Date de l'évaluation du statut  |
| <a href="#">cd_acteur</a>      | Code de l'acteur dans l'annuaire national   |
| <a href="#">cd_biblio</a>      | Cote/Code de la source bibliographique qui atteste de la présence du taxon dans le territoire étudié  |
| <a href="#">cd_disp</a>        | Code du dispositif de collecte dans la base du fournisseur de données.  |
| <a href="#">cd_ent_mere</a>    | Code unique d'identification de l'entité observée dans le référentiel utilisé dans le jdd mère  |
| <a href="#">cd_ent_orig</a>    | Code unique d'identification de l'entité observée dans le référentiel utilisé dans le jeu de données d'origine  |
| <a href="#">cd_ent_perm</a>    | Code de l'entité permanente   |
| <a href="#">cd_flore_det</a>   | Code de la flore qui a permis la détermination du taxon étudié  |
| <a href="#">cd_geo</a>         | Ce champs contient l'information de rattachement géographique de la donnée. En fonction du référentiel utilisé (commune, maille...) il correspond au code correspondant à l'objet géographique utilisé. |
| <a href="#">cd_hab</a>         | Code de l'habitat dans le référentiel utilisé   |
| <a href="#">cd_herbier</a>     | Code de la collection (ou herbier)  |
| <a href="#">cd_idcnp</a>       | Code du dispositif de collecte dans le cadre duquel la donnée a été collectée.  |
| <a href="#">cd_jdd</a>         | Code du jeu de données issu de la base mère   |
| <a href="#">cd_jdd_orig</a>    | Code du jeu de données d'origine  |
| <a href="#">cd_jdd_perm</a>    | Code permanent du jeu de données  |
| <a href="#">cd_nom</a>         | Identifiant unique correspondant au nom scientifique de l'entité biologique (nom complet) dans le référentiel national  |
| <a href="#">cd_obs_mere</a>    | Code de l'observation dans le jeu de données mère   |
| <a href="#">cd_obs_orig</a>    | Code de l'observation dans le jeu de données d'origine (si les données proviennent de partenaire et ont été intégré à la BD mère)   |
| <a href="#">cd_obs_perm</a>    | Identifiant permanent de l'observation. Ce code doit être un code pérenne et doit être unique.  |
| <a href="#">cd_orm</a>         | Code de l'organisme associé à l'acteur dans l'annuaire national   |
| <a href="#">cd_publi</a>       | Code de la publication qui définit le nom de l'entité biologique  |
| <a href="#">cd_rang</a>        | Rang de l'entité biologique   |
| <a href="#">cd_ref</a>         | Identifiant correspondant au nom scientifique de l'entité biologique de référence (nom retenu) dans le référentiel utilisé  |
| <a href="#">cd_refgeo</a>      | Code du référentiel géographique utilisé pour le rattachement   |
| <a href="#">cd_refhab</a>      | Code du référentiel habitat   |
| <a href="#">cd_reftaxo</a>     | Code du référentiel national utilisé pour rattacher l'entité biologique.  |
| <a href="#">cd_releve</a>      | Code du relevé dans le jeu de données mère  |
| <a href="#">cd_releve_perm</a> | Identifiant du relevé permanent   |
| <a href="#">cd_sensi</a>       | Indique si l'observation ou le regroupement est sensible d'après les principes du SINP et à quel degré.   |
| <a href="#">cd_statut</a>      | Code du statut (pour les valeurs discrètes)   |
| <a href="#">cd_sup</a>         | identifiant du l'entité biologique de la classe supérieure à laquelle l'entité fait partie  |
| <a href="#">cd_validite</a>    | Code permettant de connaître la validité de l'observation selon le fournisseur de donnée (Validé, En cours de validation, Ne sait pas)  |
| <a href="#">classe</a>         | Classe du taxon   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <a href="#">confiance_geo</a>   | Estimation du degré de confiance dans le rattachement géographique en fonction de la méthode de rattachement. Effectivement, le rattachement automatique de données peut imposer une interprétation. Dans ce cas, il est important de signifier ce degré de confiance.\n |
| <a href="#">critere_statut</a>  | Critère utilisé pour déterminé le statut   |
| <a href="#">date_debut</a>      | Date de début de l'action  |
| <a href="#">date_fin</a>        | Date de fin de l'action  |
| <a href="#">denombt_max</a>     | nombre maximum d'individu composant l'observation  |
| <a href="#">denombt_min</a>     | nombre minimum d'individu composant l'observation  |
| <a href="#">desc_disp</a>       | Description libre du dispositif  |
| <a href="#">desc_jdd</a>        | Description du jeu de données  |
| <a href="#">famille</a>         | Famille du taxon   |
| <a href="#">lib_biblio</a>      | Libelle complet de la source bibliographique (dont l'année, le volume et le numéro de page) qui atteste de la présence du taxon dans le territoire étudié  |
| <a href="#">lib_disp</a>        | Nom du dispositif de collecte dans la base du fournisseur  |
| <a href="#">lib_flore_det</a>   | Nom de la flore qui a permis la détermination du taxon étudié  |
| <a href="#">lib_geo</a>         | Libellé de l'objet géographique de rattachement  |
| <a href="#">lib_herbier</a>     | Nom de la collection (ou herbier).   |
| <a href="#">lib_jdd</a>         | Libellé du jeu de données comme il est utilisé chez le fournisseur de données  |
| <a href="#">lib_jdd_orig</a>    | Libellé du jeu de données d'origine (si les données proviennent de partenaire et ont été intégré au Jdd Origine)   |
| <a href="#">lib_orm</a>         | Nom complet de l'organisme associé à l'action  |
| <a href="#">lib_publi</a>       | Libellé de la publication qui définit le nom de l'entité biologique  |
| <a href="#">lib_refsensi</a>    | Référentiel de sensibilité consulté lors de l'attribution du niveau de sensibilité.  |
| <a href="#">mail_acteur</a>     | Adresse mail de l'acteur   |
| <a href="#">meth_releve</a>     | Methode de relevé  |
| <a href="#">meth_statut</a>     | Méthodologie utilisée pour l'évaluation du statut  |
| <a href="#">metrique_statut</a> | Unité du statut lié à la valeur  |
| <a href="#">moyen_geo</a>       | Le rattachement géographique de la donnée peut être fait automatiquement (suivant la méthodologie proposée par la FCBN ou une méthodologie propre au CBN) ou être manuelle (expertise propre au producteur de données)   |
| <a href="#">nature_date</a>     | Nature de la date : date originelle (date exacte de l'observation) ou date interprétée (date interprété à postériori de l'observation)   |
| <a href="#">nature_geo</a>      | La localisation décrite peut être Inventorielle ou Stationnelle\n  |
| <a href="#">nom_acteur</a>      | Nom complet de l'acteur ayant réalisé l'action   |
| <a href="#">nom_ent_mere</a>    | Nom scientifique entier autorité comprise de l'entité observée dans le jdd Mère  |
| <a href="#">nom_ent_orig</a>    | Nom scientifique entier de l'entité observée, autorité comprise si disponible, dans le jeu de données d'origine  |
| <a href="#">nom_ent_ref</a>     | Nom scientifique de l'entité biologique, autorité comprise dans le référentiel taxonomique   |
| <a href="#">nom_ent_verna</a>   | Nom vernaculaire de l'entité observée  |
| <a href="#">objet_denombt</a>   | Objet du dénombrement (nomenclature à définir)   |
| <a href="#">ordre</a>           | Ordre du taxon   |
| <a href="#">origine_geo</a>     | Origine de la données géographique (localisation d'origine ou données rattachée)   |
| <a href="#">phylum</a>          | Phylum du taxon  |
| <a href="#">precision_geo</a>   | Estimation en mètres d'une zone tampon autour de l'objet géographique. Cette précision peut inclure la précision du moyen technique d'acquisition des coordonnées (GPS,...) et/ou du protocole naturaliste.  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">propriete_obs</a>    | (SINP) Indique explicitement si la DS de la DEE est publique ou privée. Ce champ définit uniquement les droits nécessaires et suffisants des DS pour produire une DEE : l'attribut DSPublique ne doit être utilisé que pour indiquer si la DEE résultante est susceptible d'être floutée et ne doit pas être utilisé pour d'autres interprétations.\n |
| <a href="#">regne</a>            | Règne du taxon  |
| <a href="#">rmq</a>              | Commentaire libre   |
| <a href="#">statut_pop</a>       | Statut de spontanéité de la population  |
| <a href="#">typ_acteur</a>       | Rôle de l'acteur vis à vis de la données  |
| <a href="#">typ_biblio</a>       | Type de donnée biblio   |
| <a href="#">typ_denombt</a>      | Type de dénombrement  |
| <a href="#">typ_ent</a>          | Type de l'entité biologique observée\n  |
| <a href="#">typ_geo</a>          | Type de Référentiel géographique utilisé pour localiser la donnée   |
| <a href="#">typ_jdd</a>          | Type de jeu de données dans le référentiel du réseau (data, taxa, syndata, syntaxa)   |
| <a href="#">typ_protocole</a>    | Type de protocole   |
| <a href="#">typ_source</a>       | Type principal de source  |
| <a href="#">typ_statut</a>       | Type de statut  |
| <a href="#">url_biblio</a>       | Permalien de la source bibliographique qui atteste de la présence du taxon dans le territoire étudié  |
| <a href="#">url_publi</a>        | Permalien de la publication qui atteste de la présence du taxon dans le territoire étudié   |
| <a href="#">valeur_statut</a>    | Valeur du statut (pour les valeurs continues)   |
| <a href="#">version_refgeo</a>   | Version du référentiel géographique utilisé   |
| <a href="#">version_refhab</a>   | Version du référentiel habitat  |
| <a href="#">version_refsensi</a> | Version du référentiel consulté.  |
| <a href="#">version_reftaxo</a>  | Version du référentiel taxonomique et nomenclatural national \n   |

From:  
<https://wiki.fcbn.fr/> - **Wiki - FCBN**

Permanent link:  
<https://wiki.fcbn.fr/doku.php?id=ddd:presentation>

Last update: **2022/03/07 12:00**

